

PRODUCTINEORMATION

ВАКУУМНЫЙ НАСОС 7.24807.20.0

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТЕ

Автомобили: Audi/Seat/Škoda/Volkswagen		Компонент: Вакуумный н	Компонент: Вакуумный насос	
Производитель	Модели	Pierburg №	Идентификационный № *	
Audi	A1/A3/A4/A6/TT 2.0 FSI/TFSI 16V	7.24807.20.0	06D 145 100 D/E/F/G/H	
Seat	Altea/Exeo/Leon 2.0 TFSI 16V			
Škoda	Octavia 2.0 RS			
Volkswagen	Eos/Golf/Jetta/Passat 2.0 TSI/FSI 16V			

Конструкция вакуумного насоса 7.24807.20.0, однолопастного, с приводом вращения, была усовершенствована. Поэтому теперь он отличается от своего предшественника и внешне.

При демонтаже старого вакуумного насоса и непосредственном сравнении с новым исполнением эти изменения могут вызвать сомнения. Однако внесенные в конструкцию изменения не влияют на его функционирование. Возлагаемые на компонент задачи остаются неизменными.

Самые очевидные изменения:

- Присоединительная муфта, Рис. 1 и 2
- Отверстие для подвода масла, Рис. 1 и 2
- Уплотнительное кольцо и способ уплотнения,
 Рис. 1 и 2
- Штуцер для подсоединения вакуумного шланга, Рис. 3 и 4

ПРЕЖНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ





Рис. 1



Рис. 3

новое исполнение





Рис. 2



Рис. 4

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков. Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.